

AXIS STUIFMEEEL

Lineaire units

APLUC



Aandrijf-
techniek



Lineair-
techniek



Motion
Control



Magneet- &
Elektrotechniek



Pneumatiek &
Ventieltechniek

AxiPro APLUC Lineaire units tot 7000N (Fz), 5000 mm/s



Kenmerken van deze AxiPro APLUC serie:


- Vier verschillende bouwgrootten in drie verschillende typen
- Geleiding en slede aan de boven- of zijkant
- Modulair ontwerp
- Extrusieprofielen van 45x90, 45x135 of 90x90 mm
- Geleiding door middel van geharde, geslepen, v-vormige loopwielen over geharde assen
- Getande riem type AT10 in 16,25 of 50 mm breed
- Zeer ongevoelig voor vervuiling
- RVS "food"-uitvoering leverbaar
- Diverse opties en accessoires.

Technische gegevens

APLUC

Maximale slag	mm	12.000
Maximale snelheid	mm/s	5.000
Maximale acceleratie	m/s ²	50
Herhalingsnauwkeurigheid	mm	± 0,1
Afstand per omwenteling	mm	200

M_x	Nm	84	144	320	608
M_y	Nm	127	200	490	650
M_z	Nm	42	72	160	410
F_x	N	2.100	2.100	2.100	6.500
F_y	N	2.400	3.200	6.400	6.400
F_z	N	2.600	3.200	7.000	7.000





Thuis in uw sector

Iedere branche heeft haar eigen specifieke kenmerken, vraagstukken en uitdagingen. Onze specialisten en producten staan garant voor optimale (eind)oplossingen.



AXIS & Stuifmeel BV
Coenecoop 1
2741 PG WADDINXVEEN
Tel: +31(0)182-647070
Fax: +31(0)182-632632
info@axis-stuifmeel.nl
www.axis-stuifmeel.nl

Wij kennen uw markt, stellen uw uitgangspunten centraal en zijn in staat om de vertaalslag te maken van uw behoefte naar het juiste component of systeem. Daarbij hebben wij de beschikking over een breed scala aan producten uit vijf, elkaar complementerende, product-pijlers: Aandrijftechniek, Lineairtechniek, Motion Control, Magneet- & Elektrotechniek en Pneumatiek & Ventieltechniek. Samen met u vinden wij de juiste oplossing, ongeacht de sector waarin u opereert.

