

AXIS ***STUIFMEEL***

Lineaire units Food AP50LU-GF



Aandrijf-
techniek



Lineair-
techniek



Motion
Control



Magneet- &
Elektrotechniek



Pneumatiek &
Ventieltechniek

AxiPro AP50LU-GF Food Lineaire units




- Compact design, profielbreedte 50mm
- Alle aluminium onderdelen en de poelies zijn chemisch vernikkeld
- Roestvaststalen geharde en geslepen (X90) assen en loopwielen
- 16AT5 getande riem speciaal voor food
- Kleinmateriaal (boutjes, moertjes etc.) van RVS
- Ideaal voor de voedingsmiddelenindustrie
- Geschikt voor gebruik in een vochtige omgeving
- Geschikt voor hoge snelheden

Technische gegevens

Maximale slag in mm	5.900
Maximale snelheid mm/s	5.000
Maximale versnelling m/s ²	50
No load torque Nm	0,2
Herhalingsnauwkeurigheid mm	± 0,1
Afstand per omwenteling in mm	100

Technische gegevens


M_x	Nm	11
M_y	Nm	11
M_z	Nm	8
F_x	N	1.000
F_y	N	980
F_z	N	850



Gewicht (kg)

Gewicht lineaire eenheid met 0 mm slag	2,43
Gewicht lineaire eenheid per 100mm slag	0,28
Gewicht van de slede	0,33

Afmetingen





Thuis in uw sector



AXIS & Stuifmeel BV
Coenecoop 1
2741 PG WADDINXVEEN
Tel:

+31(0)182-647070
+ info@axis-stuifmeel.nl
www.axis-stuifmeel.nl

Iedere branche heeft haar eigen specifieke kenmerken, vraagstukken en uitdagingen. Onze specialisten en producten staan garant voor optimale (eind)oplossingen.

Wij kennen uw markt, stellen uw uitgangspunten centraal en zijn in staat om de vertaalslag te maken van uw behoefte naar het juiste component of systeem. Daarbij hebben wij de beschikking over een breed scala aan producten uit vijf, elkaar complementerende, product-pijlers: Aandrijftechniek, Lineairtechniek, Motion Control, Magneet- & Elektrotechniek en Pneumatiek & Ventieltechniek. Samen met u vinden wij de juiste oplossing, ongeacht de sector waarin u opereert.

